

嘉鱼县三湖连江灌区、渗子湖水库灌区 2021 年供水成本 专项审核报告

翊诚专审字[2022]第 1002 号

嘉鱼县发展和改革局：

我们接受委托，对嘉鱼县三湖连江灌区、渗子湖水库灌区 2021 年供水成本情况进行了审核。嘉鱼县三湖连江灌区、渗子湖水库灌区各单位的责任是对所提供的会计资料及其他相关资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，依据《中国注册会计师审计准则》等相关的现行法律、法规和政策规定，在进行职业判断和必要审核程序的基础上，出具真实、合法的审核报告。

在审核过程中，采用了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序，我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。现将审核情况报告如下：



一、基本情况

（一）三湖连江灌区基本情况

嘉鱼县三湖连江灌区以三湖连江水库供水、长江引水、马鞍山排涝泵站排水和余码头泵站抽水为灌溉水源，承担嘉鱼县所属官桥、鱼岳、新街、潘家湾、渡普、簪洲湾等六个镇的灌溉任务。

三湖连江水库于 1960 年 8 月建成运行，是集蓄洪、灌溉、养殖及旅游综合效益为一体的大（2）型平原湖泊型水库，因将白湖、梅

懈湖和小湖连通，并在马鞍山西南麓修建进洪闸与长江相连而得名。水库位于湖北省嘉鱼县境内，东邻咸宁市和武汉市江夏区，南距赤壁市，北与洪湖市、武汉市汉南区隔江相望，库域位于白云山、牛头山、马鞍山一带的残丘洼间，是以蓄水工程为基础，蓄、引、提相结合的大型灌区。

三湖连江水库面积 14.4km^2 ，总库容 1.06 亿 m^3 ，有效库容 0.56 亿 m^3 ，承雨面积 30.64km^2 。该水库分东、西、南 3 个灌区，整个灌区自然面积 420.50km^2 ，设计灌溉面积 31.48 万亩，有效灌溉面积 27.50 万亩，灌区种植作物以稻谷、蔬菜为主，其他经济作物为辅。

灌区内分别有东、南、西及六贯分干渠 4 条干渠，总长度为 66.13km，防渗长度 60.38km，防渗长度占比 95.64%；136 条支渠，总长度为 319.00km，防渗长度为 237.20km，防渗长度占比 74.36%；269 条斗渠，总长度为 198.00km，防渗长度为 154.20km，防渗长度占比 77.88%；1333 条农渠，总长度为 965.00km，防渗长度为 458.00km，防渗长度占比 47.46%。

（二）渗子湖水库灌区基本情况

嘉鱼县渗子湖水库灌区以渗子湖水库供水、长江引水、滑道泵站抽水为灌溉水源，承担嘉鱼县陆溪镇的灌溉任务。

渗子湖水库位于嘉鱼县陆溪口石壁山西麓，距陆溪镇 3 公里，水库因湖而得名。渗子湖水库系天然湖泊，由北干渠与长江相连，是一座以灌溉为主，兼有防洪和水产养殖等综合利用的中型水库。水库于 1958 年 10 月动工兴建，1960 年 3 月基本竣工。水库坝址以上承雨面积 4.3km^2 ，总库容 1128 万 m^3 ，其中兴利库容 805 万 m^3 ，调洪库容

233 万 m^3 ，死库容 90 万 m^3 。水库正常蓄水位 30.00m，设计洪水位 30.59m，校核洪水位 30.89m。

水库枢纽工程由主坝、副坝、引水闸、东灌闸等建筑物组成。水库承担陆溪镇的灌溉任务，设计灌溉面积 3.2 万亩，是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合利用的中型水库。

灌区内有干渠 2 条，支渠 5 条，总长 15.07km，灌溉面积 3.2 万亩，其中：北干渠全长 13.6km，灌溉面积 2.4 万亩，设计最大灌溉流量 $9\text{m}^3/\text{s}$ ；东干渠全长 1.47km，灌溉面积 0.8 万亩，设计最大灌溉流量 $2\text{m}^3/\text{s}$ 。渗子湖水库灌区共有干渠 2 条，泵站 126 处，灌溉渠 248 条，排水渠 193 条，水闸 13 处，塘堰 18 处。

二、审核依据

(一) 《中华人民共和国价格法》(中华人民共和国主席令第 92 号)；

(二) 《政府制定价格行为规则》(国家发改委 2017 年第 7 号令)；

(三) 《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委 2017 年第 8 号令)；

(四) 《水利工程供水定价成本监审办法(试行)》(发改价格〔2006〕310 号)；

(五) 《水利工程供水价格管理办法》(国家发展和改革委员会水利部令第 4 号)；

(六) 《水利工程供水价格核算规范(试行)》(水利部水财经〔2007〕470 号)；

- (七)《湖北省定价成本监审工作规程》(鄂发改规〔2019〕3号);
- (八)《湖北省农业末级渠系供水定价成本监审办法》(鄂发改成本〔2020〕491号)。

三、审核程序

(一) 审前准备

初步了解被审核项目、相关法律法规等情况,制订审计计划,就审核的方式、内容及重点、审核的基本程序和方法、人员分工等进行安排。

(二) 审核实施

1、审核组进点,了解被审核项目基本情况,同时就项目成本情况进行询问,查阅有关资料,要求被审核单位作出提供全面、真实、完整会计资料及其他业务资料的书面承诺。

2、实施审核。审核组进点后,审核组现场查看被审核单位提供的会计资料和其他相关资料,运用检查、计算、审阅等方法审查会计资料和其他书面文件,收集财务、业务数据及相关书面资料。

(三) 审核终结阶段

1、提交审核报告初稿。向委托方提交审核报告初稿,征求委托方意见。

2、沟通并核实委托方意见。委托方提出意见后,审核组对委托方的意见进行研究,进一步核实问题,对需要重新核实的,重新取证并完备手续。

3、出具正式审核报告。



四、供水成本审核情况

（一）三湖连江灌区

1、2019 年核定供水总成本为 12,838,564.03 元。其中：折旧费 566,557.49 元，运行维护费 12,272,006.54 元（其中：直接运维费 11,938,002.96 元，间接费用 334,003.58 元）。2019 年毛灌溉用水量 95,177,200.00 立方米，核定供水平均单位成本 0.13 元/立方米。

2、2020 年核定供水总成本为 11,251,232.74 元。其中：折旧费 507,880.06 元，运行维护费 10,743,352.68 元（其中：直接运维费 10,395,932.26 元，间接费用 347,420.42 元）。2020 年毛灌溉用水量 93,560,604.00 立方米，核定供水平均单位成本 0.12 元/立方米。

3、2021 年核定供水总成本为 11,415,983.37 元。其中：折旧费 451,719.77 元，运行维护费 10,964,263.60 元（其中：直接运维费 10,299,508.30 元，间接费用 664,755.30 元）。2021 年毛灌溉用水量 109,091,900.00 立方米，核定供水平均单位成本 0.10 元/立方米。

经审核，三湖连江灌区供水平均单位成本 0.12 元/立方米。

（二）渗子湖水库灌区

1、2019 年核定供水总成本为 472,025.32 元。其中：折旧费 9,977.88 元，运行维护费 462,047.44 元（其中：直接运维费 376,926.46 元，间接费用 85,120.98 元）。2019 年毛灌溉用水量 8,327,000.00 立方米，核定供水平均单位成本 0.06 元/立方米。

2、2020 年核定供水总成本为 869,684.79 元。其中：折旧费 515,563.08 元，运行维护费 354,121.71 元（其中：直接运维费 292,517.71 元，间接费用 61,604.00 元）。2020 年毛灌溉用水量 5,941,416.00 立

方米，核定供水平均单位成本 0.15 元/立方米。

3、2021 年核定供水总成本为 877,956.25 元。其中：折旧费 514,399.11 元，运行维护费 363,557.14 元（其中：直接运维费 312,673.14 元，间接费用 50,884.00 元）。2021 年毛灌溉用水量 6,100,000.00 立方米，核定供水平均单位成本 0.14 元/立方米。

经审核，渗子湖水库灌区供水平均单位成本 0.12 元/立方米。

五、审核事项说明

（一）本次成本审核，以财务报表和科目余额表中的数据为主要依据，分别归集至相关成本项目。

（二）供水成本不计利润和税金。

（三）固定资产折旧按平均年限法分类核定折旧，其中：大坝、构筑物 60 年，办公用房 30 年，家具用具 15 年，机器设备、专用设备 10 年，运输设备 8 年，电气设备 6 年，办公设备 5 年。固定资产残值率按原值的 3%核定。

（四）嘉鱼县余码头电力排灌站、嘉鱼县渗子湖水库管理站财务账面固定资产与国有资产管理系统固定资产台账数据不一致，本次审核以国有资产管理系统固定资产台账数据为依据计提折旧。

（五）职工工资、五险一金等按实际发生核定。工会经费、职工教育经费及职工福利，均按实际发生核定，且不超过核定工资总额的 14%、2%和 1.5%。渗子湖水库编制人员 3 人，实有人员 7 人，按照实际发生职工工资、五险一金的 3/7 计入供水成本。

（六）大修理费按照实际发生核定，且不超过核定固定资产原值

的 2%。

（七）业务招待费不计入供水成本。

（八）三湖连江灌区由财政专项补助的支出 12,529,839.02 元不计入供水成本，其中：2019 年 1,155,788.00 元，2020 年 3,942,030.03 元，2021 年 7,432,020.99 元。

六、其他事项


本专项审核报告仅供审核嘉鱼县三湖连江灌区、渗子湖水库灌区单位供水成本参考使用，不作其他用途。未经同意，不得向有关当事人之外的任何单位和个人提供，审核结论的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上。

附件：供水成本核定表

武汉翊诚会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：王照



中国注册会计师：易本友



二〇二二年十月二十日

表一1:

基本情况调查表

(嘉鱼县三湖连江灌区)

单位: 元

项 目 名 称	行次及关系	金 额
一、财务情况(元)	1	
(一) 资产	2=3+4	182,752,240.15
1.流动资产	3	17,685,964.54
2.非流动资产	4=5+6+...+13	165,066,275.61
(1) 持有至到期投资	5	
(2) 长期股权投资	6	
(3) 长期应收款	7	
(4) 固定资产	8	12,607,782.24
(5) 在建工程	9	152,458,493.37
(6) 工程物资	10	
(7) 无形资产	11	
(8) 长期待摊费用	12	
(9) 其他非流动资产	13	
(二) 负债	14=15+16	7,035,033.66
1.流动负债	15	3,835,730.26
2.非流动负债	16	3,199,303.40
(三) 所有者权益	17=18+19+20+21	175,717,206.49
1.累计盈余	18	175,717,206.49
2.专用基金	19	
3.权益法调整	20	
4.无偿调拨净资产	21	
(四) 损益	22	
1.财政拨款预算收入	23	39,721,343.10
2.上级拨款收入	24	200,000.00
3.业务活动费用	25	17,649,315.94
(五) 其他收入	26	1,645,943.00
(六) 企业应交增值税净额	27	
二、从业职工总数(人)	28=29+30+31	
1.生产人员	29	
2.销售服务人员	30	
3.管理人员	31	
三、总定额供水量(立方米)	32=33×34	
灌溉面积(亩)	33	
每亩定额水量(立方米/亩)	34	
四、实际供水损耗率	35	
五、农水改造投入(元)	36=37+41	
1.财政补助资金	37=38+39+40	
中央	38	
省级	39	
市及以下	40	
2.社会无偿投入	41	

填表说明: 本表资产、负债、所有者权益项以财务报表2021年12月31日数据填列;
损益项以财务报表2021年数据填列。



表一2:

基本情况调查表

(嘉鱼县渗子湖水库灌区)

单位: 元

项目名称	行次及关系	金额
一、财务情况(元)	1	
(一) 资产	2=3+4	26,071,352.03
1.流动资产	3	466,769.31
2.非流动资产	4=5+6+...+13	25,604,582.72
(1) 持有至到期投资	5	
(2) 长期股权投资	6	
(3) 长期应收款	7	
(4) 固定资产	8	25,606,371.47
(5) 在建工程	9	
(6) 工程物资	10	
(7) 无形资产	11	
(8) 长期待摊费用	12	
(9) 其他非流动资产	13	-1,788.75
(二) 负债	14=15+16	422,616.27
1.流动负债	15	212,225.95
2.非流动负债	16	210,390.32
(三) 所有者权益	17=18+19+20+21	25,648,735.76
1.累计盈余	18	25,648,735.76
2.专用基金	19	
3.权益法调整	20	
4.无偿调拨净资产	21	
(四) 损益	22	
1.财政拨款预算收入	23	899,023.46
2.上级拨款收入	24	
3.业务活动费用	25	761,619.11
(五) 其他收入	26	
(六) 企业应交增值税净额	27	
二、从业职工总数(人)	28=29+30+31	3.00
1.生产人员	29	
2.销售服务人员	30	
3.管理人员	31	3.00
三、总定额供水量(立方米)	32=33×34	
灌溉面积(亩)	33	
每亩定额水量(立方米/亩)	34	
四、实际供水损耗率	35	
五、农水改造投入(元)	36=37+41	
1.财政补助资金	37=38+39+40	
中央	38	
省级	39	
市及以下	40	
2.社会无偿投入	41	

填表说明: 本表资产、负债、所有者权益项以财务报表2021年12月31日数据填列;
损益项以财务报表2021年数据填列。

表二1:

贷款明细调查表

(嘉鱼县三湖连江灌区)

单位: 元

序号	贷款 银行	贷款 时间	贷款 用途	贷款 年限 (年)	年利率 (%)	贷款 总额	到款金 额	本年还 款金额	贷款 余额	本年 利息 支出
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
...										



表二2:

贷款明细调查表

(嘉鱼县渗子湖水库灌区)

单位：元

序号	贷款 银行	贷款 时间	贷款 用途	贷款 年限 (年)	年利率 (%)	贷款 总额	到款金 额	本年还 款金额	贷款 余额	本年 利息 支出
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
...										



表三1:

固定资产及折旧情况调查表

(嘉鱼县三湖连江灌区)

单位: 元

序号	名 称	使用部门	竣工使用时间	资产原值	残值率	折旧年限	年折旧率	2019年折旧额	2020年折旧额	2021年折旧额	备注
1	陈家墩	三湖连江水库	1960-01-01	90,604.00	3%	60	1.62%	1,464.72	122.06	0.00	
2	主坝堤	三湖连江水库	1960-01-11	2,324,221.00	3%	60	1.62%	37,574.88	3,131.24	0.00	
3	副坝堤	三湖连江水库	1960-01-11	750,706.00	3%	60	1.62%	12,136.44	1,011.37	0.00	
4	进洪闸	三湖连江水库	1960-06-12	422,636.00	3%	60	1.62%	6,832.56	3,416.28	0.00	
5	渔池九号坝	三湖连江水库	1960-10-12	1,709,203.00	3%	60	1.62%	27,632.16	23,026.80	0.00	
6	灌溉闸	三湖连江水库	1960-12-30	364,962.00	3%	60	1.62%	5,900.16	5,900.16	0.00	
7	渔池牛头山	三湖连江水库	1963-04-21	398,930.00	3%	60	1.62%	6,449.40	6,449.40	6,449.37	
8	渔池副坝	三湖连江水库	1965-04-21	169,360.85	3%	60	1.62%	2,738.04	2,738.04	2,738.00	
9	茶庵节制闸	三湖连江水库	1972-12-30	191,108.00	3%	60	1.62%	3,089.52	3,089.52	3,089.58	
10	牛头山森林	三湖连江水库	1978-01-01	273,013.00	3%	60	1.62%	4,413.72	4,413.72	4,413.71	
11	牛头山公路	三湖连江水库	1978-10-03	207,637.00	3%	60	1.62%	3,356.76	3,356.76	3,356.80	
12	白湖桥	三湖连江水库	1980-09-17	270,572.00	3%	60	1.62%	4,374.24	4,374.24	4,374.25	
13	办公桌椅	三湖连江水库	2010-08-19	140,360.00	3%	15	6.47%	9,076.56	9,076.56	9,076.61	
14	电视机	三湖连江水库	2014-03-01	4,350.00	3%	5	19.40%	210.99	0.00	0.00	
15	割草机	三湖连江水库	2014-04-10	8,250.00	3%	5	19.40%	533.52	0.00	0.00	
16	复印机	三湖连江水库	2014-06-30	14,800.00	3%	6	16.17%	2,392.68	1,196.34	0.00	
17	照相机	三湖连江水库	2015-10-29	7,100.00	3%	6	16.17%	1,147.80	1,147.80	956.53	
18	电脑	三湖连江水库	2016-07-01	3,750.00	3%	6	16.17%	606.24	606.24	606.25	

表三1:

固定资产及折旧情况调查表

(嘉鱼县三湖连江灌区)

单位: 元

序号	名 称	使用部门	竣工使用时间	资产原值	残值率	折旧年限	年折旧率	2019年折旧额	2020年折旧额	2021年折旧额	备注
19	电脑	三湖连江水库	2016-07-01	3,750.00	3%	6	16.17%	606.24	606.24	606.25	
20	装订机	三湖连江水库	2019-12-13	2,400.00	3%	6	16.17%		387.96	387.96	
21	办公桌椅	三湖连江水库	2020-05-08	2,000.00	3%	15	6.47%		75.46	129.36	
22	净水器	三湖连江水库	2021-11-01	2,200.00	3%	6	16.17%			29.64	
23	电脑	渡普	2014-1-7	2,900.00	3%	5	19.40%	46.88	0.00	0.00	
24	掌上电脑	渡普	2016-3-29	8,000.00	3%	5	19.40%	1,551.96	1,551.96	387.99	
25	照像机一体机	渡普	2016-2-21	7,580.00	3%	5	19.40%	1,470.48	1,470.48	245.08	
26	空调	渡普	2018-8-10	3,399.00	3%	5	19.40%	659.40	659.40	659.40	
27	空调	渡普	2018-8-10	3,399.00	3%	5	19.40%	659.40	659.40	659.40	
28	热水器	渡普	2018-8-10	2,080.00	3%	5	19.40%	403.56	403.56	403.56	
29	打印机	渡普	2016-2-20	1,600.00	3%	5	19.40%	310.44	310.44	51.74	
30	GPS	渡普	2016-2-2	1,150.00	3%	10	9.70%	111.60	111.60	111.60	
31	GPS	渡普	2016-2-2	1,150.00	3%	10	9.70%	111.60	111.60	111.60	
32	水准仪	渡普	2016-2-2	1,200.00	3%	10	9.70%	116.40	116.40	116.40	
33	床	渡普	2018-8-10	4,800.00	3%	15	6.47%	310.44	310.44	310.44	
34	电脑	官桥	2014-1-14	3,300.00	3%	5	19.40%	53.35	0.00	0.00	
35	空调	官桥	2016-4-15	5,480.00	3%	5	19.40%	1,063.08	1,063.08	354.36	
36	GPS	官桥	2016-2-2	1,150.00	3%	10	9.70%	111.60	111.60	111.60	

表三1:

固定资产及折旧情况调查表

(嘉鱼县三湖连江灌区)

单位: 元

序号	名 称	使用部门	竣工使用时间	资产原值	残值率	折旧年限	年折旧率	2019年折旧额	2020年折旧额	2021年折旧额	备注
37	GPS	官桥	2016-2-2	1,150.00	3%	10	9.70%	111.60	111.60	111.60	
38	空调	官桥	2021-11-18	5,800.00	3%	5	19.40%			93.77	
39	三人沙发	官桥	2021-11-18	3,000.00	3%	15	6.47%			16.17	
40	水工建筑物	马鞍山泵站	1976-6-15	413,767.00	3%	60	1.62%	6,689.28	6,689.28	6,689.28	
41	主进线柜终端接头	马鞍山泵站	2015-6-17	15,000.00	3%	10	9.70%	1,455.00	1,455.00	1,455.00	
42	主进线柜终端接头	马鞍山泵站	2015-6-17	15,000.00	3%	10	9.70%	1,455.00	1,455.00	1,455.00	
43	空调	马鞍山泵站	2015-6-17	8,000.00	3%	5	19.40%	1,551.96	775.98	0.00	
44	空调	马鞍山泵站	2015-6-17	8,000.00	3%	5.00	19.40%	1,551.96	775.98	0.00	
45	除湿机	马鞍山泵站	2015-6-17	13,000.00	3%	10.00	9.70%	1,260.96	1,260.96	1,260.96	
46	交通桥	簪洲湾	2018-12-31	43,924.00	3%	60.00	1.62%	710.10	710.10	710.10	
47	长渠护坡	簪洲湾	2018-12-31	21,963.00	3%	60.00	1.62%	355.07	355.07	355.07	
48	垸墙建筑	簪洲湾	2018-12-31	14,228.00	3%	60.00	1.62%	230.02	230.02	230.02	
49	水工建筑物	簪洲湾	2018-12-31	445,608.00	3%	60.00	1.62%	7,204.00	7,204.00	7,204.00	
50	簪洲办公楼	簪洲湾	2018-12-31	75,960.00	3%	60.00	1.62%	1,228.02	1,228.02	1,228.02	
51	泵房	簪洲湾	2018-12-31	45,094.00	3%	60.00	1.62%	729.02	729.02	729.02	
52	空调	潘家湾	2014-8-12	2,800.00	3%	5.00	19.40%	362.16	0.00	0.00	
53	落地电扇红	潘家湾	2014-8-12	200.00	3%	5.00	19.40%	25.84	0.00	0.00	
54	落地电扇红	潘家湾	2014-8-12	200.00	3%	5.00	19.40%	25.84	0.00	0.00	

表三1:

固定资产及折旧情况调查表

(嘉鱼县三湖连江灌区)

单位: 元

序号	名 称	使用部门	竣工使用时间	资产原值	残值率	折旧年限	年折旧率	2019年折旧额	2020年折旧额	2021年折旧额	备注
55	掌上电脑	潘家湾	2016-3-29	8,000.00	3%	5.00	19.40%	1,551.96	1,551.96	387.99	
56	照像机一体机	潘家湾	2016-2-21	7,580.00	3%	5.00	19.40%	1,470.48	1,470.48	245.08	
57	复印扫描一体机	潘家湾	2016-2-2	5,500.00	3%	5.00	19.40%	1,067.04	1,067.04	177.84	
58	GPS	潘家湾	2016-2-2	1,150.00	3%	10.00	9.70%	111.60	111.60	111.60	
59	GPS	潘家湾	2016-2-2	1,150.00	3%	10.00	9.70%	111.60	111.60	111.60	
60	电脑一体机	新街镇	2016-2-20	5,480.00	3%	5.00	19.40%	1,063.08	1,063.08	177.18	
61	电脑一体机	新街镇	2016-2-20	5,480.00	3%	5.00	19.40%	1,063.08	1,063.08	177.18	
62	掌上电脑	新街镇	2016-3-29	8,000.00	3%	5.00	19.40%	1,551.96	1,551.96	387.99	
63	照像机一体机	新街镇	2016-2-21	7,580.00	3%	5.00	19.40%	1,470.48	1,470.48	245.08	
64	复印扫描一体机	新街镇	2016-2-2	5,500.00	3%	5.00	19.40%	1,067.04	1,067.04	177.84	
65	水准仪	新街镇	2016-2-2	1,200.00	3%	10.00	9.70%	116.40	116.40	116.40	
66	防洪闸	余码头	1975-8-9	1,100,000.00	3%	60.00	1.62%	17,783.28	17,783.28	17,783.28	
67	副厂房	余码头	2008-3-1	837,615.01	3%	30.00	3.23%	27,082.92	27,082.92	27,082.92	
68	办公楼及食堂	余码头	2008-3-1	1,308,083.14	3%	30.00	3.23%	42,294.72	42,294.72	42,294.72	
69	进口拦污栅	余码头	2008-3-3	1,841,176.30	3%	60.00	1.62%	29,765.64	29,765.64	29,765.64	
70	泵站引水、出水渠道工程	余码头	2008-3-3	2,316,275.09	3%	60.00	1.62%	37,446.48	37,446.48	37,446.48	
71	防洪闸门	余码头	2008-3-3	8,156.25	3%	60.00	1.62%	131.88	131.88	131.88	
72	防洪闸门	余码头	2008-3-3	8,156.25	3%	60.00	1.62%	131.88	131.88	131.88	

表三1:

固定资产及折旧情况调查表

(嘉鱼县三湖连江灌区)

单位: 元

序号	名 称	使用部门	竣工使用时间	资产原值	残值率	折旧年限	年折旧率	2019年折旧额	2020年折旧额	2021年折旧额	备注
73	防洪闸门	余码头	2008-3-3	8,156.25	3%	60.00	1.62%	131.88	131.88	131.88	
74	防洪闸门	余码头	2008-3-3	8,156.25	3%	60.00	1.62%	131.88	131.88	131.88	
75	防洪闸门	余码头	2008-3-3	8,156.25	3%	60.00	1.62%	131.88	131.88	131.88	
76	防洪闸门	余码头	2008-3-3	8,156.25	3%	60.00	1.62%	131.88	131.88	131.88	
77	防洪闸门	余码头	2008-3-3	8,156.25	3%	60.00	1.62%	131.88	131.88	131.88	
78	防洪闸门	余码头	2008-3-3	8,156.25	3%	60.00	1.62%	131.88	131.88	131.88	
79	检修闸门	余码头	2008-3-3	350,000.00	3%	60.00	1.62%	5,658.36	5,658.36	5,658.36	
80	检修闸门	余码头	2008-3-3	350,000.00	3%	60.00	1.62%	5,658.36	5,658.36	5,658.36	
81	进口拦污栅	余码头	2008-3-3	1,841,176.30	3%	60.00	1.62%	29,765.64	29,765.64	29,765.64	
82	泵站引水、出水渠道	余码头	2008-3-3	1,974,016.19	3%	60.00	1.62%	31,913.28	31,913.28	31,913.28	
83	管路	余码头	2008-3-3	303,685.23	3%	60.00	1.62%	4,909.56	4,909.56	4,909.56	
84	拦污栅体及埋件	余码头	2008-4-3	2,113,921.04	3%	60.00	1.62%	34,175.04	34,175.04	34,175.04	
85	励磁柜	余码头	2015-8-5	108,000.00	3%	10.00	9.70%	10,476.00	10,476.00	10,476.00	
86	激光一体打印机	余码头	2015-7-26	1,200.00	3%	5.00	19.40%	232.80	135.80	0.00	
87	8路硬盘录像机	余码头	2015-10-26	1,085.00	3%	5.00	19.40%	210.48	175.40	0.00	
88	硬盘	余码头	2015-10-13	1,050.00	3%	5.00	19.40%	203.76	169.80	0.00	
89	液晶显示器	余码头	2015-10-13	1,080.00	3%	5.00	19.40%	209.52	174.60	0.00	
90	照像机	余码头	2016-3-23	4,399.00	3%	5.00	19.40%	853.44	853.44	213.36	

表三1:

固定资产及折旧情况调查表

(嘉鱼县三湖连江灌区)

单位: 元

序号	名 称	使用部门	竣工使用时间	资产原值	残值率	折旧年限	年折旧率	2019年折旧额	2020年折旧额	2021年折旧额	备注
91	打印机	余码头	2018-1-5	1,860.00	3%	5.00	19.40%	360.84	360.84	360.84	
92	液压启闭设备	余码头	2015-3-1	1,100,000.00	3%	10.00	9.70%	106,700.04	106,700.04	106,700.04	
93	掌上电脑	鱼岳	2016-3-29	8,000.00	3%	5.00	19.40%	1,551.96	1,551.96	387.99	
94	电脑一体机	鱼岳	2016-2-20	5,480.00	3%	5.00	19.40%	1,063.08	1,063.08	177.18	
95	电脑一体机	鱼岳	2016-2-20	5,480.00	3%	5.00	19.40%	1,063.08	1,063.08	177.18	
96	复印扫描一体机	鱼岳	2016-2-2	5,500.00	3%	5.00	19.40%	1,067.04	1,067.04	177.84	
97	空调	鱼岳	2017-8-9	6,600.00	3%	5.00	19.40%	1,280.40	1,280.40	1,280.40	
98	激光一体机	鱼岳	2017-1-18	1,700.00	3%	5.00	19.40%	329.76	329.76	329.76	
99	GPS	鱼岳	2016-2-2	1,150.00	3%	10.00	9.70%	111.60	111.60	111.60	
100	GPS	鱼岳	2016-2-2	1,150.00	3%	10.00	9.70%	111.60	111.60	111.60	
101	水准仪	鱼岳	2016-2-2	1,200.00	3%	10.00	9.70%	116.40	116.40	116.40	
合计				24,254,547.15				566,557.49	507,880.06	451,719.77	


表三2:

固定资产及折旧情况调查表

(嘉鱼县渗子湖水库灌区)

单位: 元

序号	名称	使用部门	竣工使用时间	资产原值	残值率	折旧年限	年折旧率	2019年折旧额	2020年折旧额	2021年折旧额	备注
1	水工建筑物	渗子湖水库	1985-12-10	500,188.24	3%	60	1.62%	8,086.38	8,086.38	8,086.38	
2	掌上电脑	渗子湖水库	2016-3-29	8,000.00	3%	5	19.40%	1,552.00	1,552.00	388.03	
3	GPS	渗子湖水库	2016-2-2	1,150.00	3%	10	9.70%	111.55	111.55	111.55	
4	GPS	渗子湖水库	2016-2-2	1,150.00	3%	10	9.70%	111.55	111.55	111.55	
5	水准仪	渗子湖水库	2016-2-2	1,200.00	3%	10	9.70%	116.40	116.40	116.40	
6	渗子湖防汛办公楼	渗子湖水库	2019-12-31	1,761,013.68	3%	30	3.23%		56,939.40	56,939.40	
7	渗子湖仓库	渗子湖水库	2019-12-31	168,720.08	3%	30	3.23%		5,455.32	5,455.32	
8	渗子湖水库大坝	渗子湖水库	2019-12-31	14,372,008.25	3%	60	1.62%		232,347.48	232,347.48	
9	渗子湖进洪渠	渗子湖水库	2019-12-31	3,841,058.62	3%	60	1.62%		62,097.12	62,097.12	
10	渗子湖涵闸	渗子湖水库	2019-12-31	255,510.22	3%	60	1.62%		4,130.76	4,130.76	
11	渗子湖防汛公路	渗子湖水库	2019-12-31	3,021,781.88	3%	60	1.62%		48,852.12	48,852.12	
12	引水闸工程	渗子湖水库	2019-12-31	731,257.14	3%	60	1.62%		11,822.04	11,822.04	
14	空调	渗子湖水库	2020-11-21	5,599.00	3%	5	19.40%		1,086.24	1,086.24	
15	空调	渗子湖水库	2020-11-21	8,396.00	3%	5	19.40%		1,628.88	1,628.88	
16	空调	渗子湖水库	2020-11-21	5,397.00	3%	5	19.40%		1,047.00	1,047.00	
17	渗子湖变压器	渗子湖水库	2019-12-31	113,918.58	3%	5	19.40%		22,100.16	22,100.16	
18	渗子湖氧化锌避雷器	渗子湖水库	2019-12-31	13,115.68	3%	5	19.40%		2,544.48	2,544.48	
19	渗子湖氧化锌避雷器	渗子湖水库	2019-12-31	13,115.68	3%	5	19.40%		2,544.48	2,544.48	
20	渗子湖氧化锌避雷器	渗子湖水库	2019-12-31	13,115.68	3%	5	19.40%		2,544.48	2,544.48	
21	渗子湖低压配电屏	渗子湖水库	2019-12-31	22,374.92	3%	5	19.40%		4,340.76	4,340.76	
22	电脑	渗子湖水库	2019-12-31	3,930.00	3%	5	19.40%		762.48	762.48	
23	电脑	渗子湖水库	2019-12-31	3,930.00	3%	5	19.40%		762.48	762.48	
24	电脑	渗子湖水库	2019-12-31	3,930.00	3%	5	19.40%		762.48	762.48	



表三2:

固定资产及折旧情况调查表

(嘉鱼县渗子湖水库灌区)

单位: 元

序号	名 称	使用部门	竣工使用 时间	资产原值	残值率	折旧 年限	年折 旧率	2019年 折旧额	2020年 折旧额	2021年 折旧额	备注
25	电脑	渗子湖水库	2019-12-31	3,930.00	3%	5	19.40%		762.48	762.48	
26	电脑	渗子湖水库	2019-12-31	3,930.00	3%	5	19.40%		762.48	762.48	
27	电脑	渗子湖水库	2019-12-31	3,930.00	3%	5	19.40%		762.48	762.48	
28	打印机	渗子湖水库	2019-12-31	1,850.00	3%	5	19.40%		358.92	358.92	
29	打印机	渗子湖水库	2019-12-31	1,850.00	3%	5	19.40%		358.92	358.92	
30	传真机	渗子湖水库	2019-12-31	1,780.00	3%	5	19.40%		345.36	345.36	
32	U盘	渗子湖水库	2019-12-31	2,312.00	3%	5	19.40%		448.56	448.56	
33	渗子湖输电线路及 路灯设施	渗子湖水库	2019-12-31	358,130.72	3%	10	9.70%		34,738.68	34,738.68	
34	渗子湖拦污栅	渗子湖水库	2019-12-31	18,836.74	3%	10	9.70%		1,827.12	1,827.12	
35	办公桌	渗子湖水库	2019-12-31	13,800.00	3%	15	6.47%		892.44	892.44	
36	大班办公椅	渗子湖水库	2019-12-31	4,600.00	3%	15	6.47%		297.48	297.48	
37	中班办公椅	渗子湖水库	2019-12-31	5,200.00	3%	15	6.47%		336.24	336.24	
38	会议桌	渗子湖水库	2019-12-31	7,500.00	3%	15	6.47%		485.04	485.04	
39	会议椅	渗子湖水库	2019-12-31	5,040.00	3%	15	6.47%		325.92	325.92	
40	二门书柜	渗子湖水库	2019-12-31	1,500.00	3%	15	6.47%		96.96	96.96	
41	三门书柜	渗子湖水库	2019-12-31	7,600.00	3%	15	6.47%		491.52	491.52	
42	茶水柜	渗子湖水库	2019-12-31	940.00	3%	15	6.47%		60.84	60.84	
43	床	渗子湖水库	2019-12-31	7,200.00	3%	15	6.47%		465.60	465.60	
合计				25,319,790.11				9,977.88	515,563.08	514,399.11	



表四1:

成本调查表

(嘉鱼县三湖连江灌区)

单位: 元

项目	栏次及关系	年度		
		2019年	2020年	2021年
一、折旧费	1	566,557.49	507,880.06	451,719.77
二、运行维护费	2=3+17	12,272,006.54	10,743,352.68	10,964,263.60
(一) 直接运维费	3=4+11+...+16	11,938,002.96	10,395,932.26	10,299,508.30
1.人工费	4=5+6+...+10	11,064,812.78	9,118,640.07	9,381,455.21
其中: 工资总额	5	7,579,289.32	6,308,757.15	6,858,614.04
社会保险费用	6	2,636,011.06	1,981,110.62	1,784,785.17
住房公积金	7	714,654.00	671,800.00	656,114.00
工会经费	8	97,379.00	135,237.00	81,942.00
职工福利费	9	37,479.40	21,735.30	
职工教育经费	10			
2.材料费	11	32,553.05		
3.燃料动力费	12	793,845.58	956,510.35	768,410.34
4.修理费	13=14+15	46,791.55	320,781.84	149,642.75
其中: 日常维修费	14	46,791.55	3,850.00	149,642.75
大修费	15		316,931.84	
5.其他	16			
(二) 间接费用	17=18+24+31+33	334,003.58	347,420.42	664,755.30
1.销售费用	18=19+20+...+23			
其中: 人工费	19			
差旅费	20			
办公费	21			
物料消耗	22			
其他	23			
2.管理费用	24=25+26+...+30	334,003.58	347,420.42	664,755.30
其中: 人工费	25	67,520.00	98,160.00	300,852.19
差旅费	26	89,547.20	64,897.96	97,363.73
办公费	27	86,241.38	89,131.46	122,264.38
物料消耗	28			
业务招待费	29			
其他	30	90,695.00	95,231.00	144,275.00
3.财务费用	31			
其中: 利息支出	32			
4.其他	33			
三、应冲减成本的收入	34			
四、定价总成本	35=1+2-34	12,838,564.03	11,251,232.74	11,415,983.37
五、核定供水量(立方米)	36	95,177,200.00	93,560,604.00	109,091,900.00
六、单位定价成本(元/立方米)	37=35÷36	0.13	0.12	0.10
七、平均单位水价成本	38=37/3		0.12	

表四2:

成本调查表

(嘉鱼县渗子湖水库灌区)

单位: 元

项目	栏次及关系	年度		
		2019年	2020年	2021年
一、折旧费	1	9,977.88	515,563.08	514,399.11
二、运行维护费	2=3+17	462,047.44	354,121.71	363,557.14
(一) 直接运维费	3=4+11+...+16	376,926.46	292,517.71	312,673.14
1. 人工费	4=5+6+...+10	365,725.15	282,338.80	298,546.47
其中: 工资总额	5	261,517.30	201,684.86	220,040.14
社会保险费用	6	74,896.13	59,747.80	54,472.90
住房公积金	7	24,760.29	20,477.57	22,533.43
工会经费	8	4,551.43	428.57	1,500.00
职工福利费	9			
职工教育经费	10			
2. 材料费	11			
3. 燃料动力费	12	11,201.31	10,178.91	14,126.67
4. 修理费	13=14+15			
其中: 日常维修费	14			
大修费	15			
5. 其他	16			
(二) 间接费用	17=18+24+31+33	85,120.98	61,604.00	50,884.00
1. 销售费用	18=19+20+...+23			
其中: 人工费	19			
差旅费	20			
办公费	21			
物料消耗	22			
其他	23			
2. 管理费用	24=25+26+...+30	85,120.98	61,604.00	50,884.00
其中: 人工费	25	34,932.00	29,520.00	8,000.00
差旅费	26	15,210.00	3,780.00	6,620.00
办公费	27	22,589.98	19,904.00	19,132.00
物料消耗	28			
业务招待费	29			
其他	30	12,389.00	8,400.00	17,132.00
3. 财务费用	31			
其中: 利息支出	32			
4. 其他	33			
三、应冲减成本的收入	34			
四、定价总成本	35=1+2-34	472,025.32	869,684.79	877,956.25
五、核定供水量(立方米)	36	8,327,000.00	5,941,416.00	6,100,000.00
六、单位定价成本(元/立方米)	37=35÷36	0.06	0.15	0.14
七、平均单位水价成本	38=37/3		0.12	

表五1:

供水成本核定表

(嘉鱼县三湖连江灌区)

单位: 元

项目	栏次及关系	年度		
		2019年	2020年	2021年
一、折旧费	1	566,557.49	507,880.06	451,719.77
二、运行维护费	2=3+9	12,272,006.54	10,743,352.68	10,964,263.60
(一) 直接运维费	3=4+5+...+8	11,938,002.96	10,395,932.26	10,299,508.30
1.人工费	4	11,064,812.78	9,118,640.07	9,381,455.21
2.材料费	5	32,553.05		
3.燃料动力费	6	793,845.58	956,510.35	768,410.34
4.修理费	7	46,791.55	320,781.84	149,642.75
5.其他	8			
(二) 间接费用	9=10+11+12+13	334,003.58	347,420.42	664,755.30
1.销售费用	10			
2.管理费用	11	334,003.58	347,420.42	664,755.30
3.财务费用	12			
4.其他	13			
三、总成本	14=1+2	12,838,564.03	11,251,232.74	11,415,983.37
四、应冲减成本的收入	15			
五、定价总成本	16=14-15	12,838,564.03	11,251,232.74	11,415,983.37
六、核定供水量(立方米)	17	95,177,200.00	93,560,604.00	109,091,900.00
七、单位定价成本(元/立方米)	18=16÷17	0.13	0.12	0.10
八、平均单位水价成本	19=18÷3	0.12		


表五2:

供水成本核定表

(嘉鱼县渗子湖水库灌区)

单位: 元

项目	栏次及关系	年度		
		2019年	2020年	2021年
一、折旧费	1	9,977.88	515,563.08	514,399.11
二、运行维护费	2=3+9	462,047.44	354,121.71	363,557.14
(一) 直接运维费	3=4+5+...+8	376,926.46	292,517.71	312,673.14
1.人工费	4	365,725.15	282,338.80	298,546.47
2.材料费	5			
3.燃料动力费	6	11,201.31	10,178.91	14,126.67
4.修理费	7			
5.其他	8			
(二) 间接费用	9=10+11+12+13	85,120.98	61,604.00	50,884.00
1.销售费用	10			
2.管理费用	11	85,120.98	61,604.00	50,884.00
3.财务费用	12			
4.其他	13			
三、总成本	14=1+2	472,025.32	869,684.79	877,956.25
四、应冲减成本的收入	15			
五、定价总成本	16=14-15	472,025.32	869,684.79	877,956.25
六、核定供水量(立方米)	17	8,327,000.00	5,941,416.00	6,100,000.00
七、单位定价成本(元/立方米)	18=16÷17	0.06	0.15	0.14
八、平均单位水价成本	19=18÷3	0.12		



营业执照

统一社会信用代码

91420112MA4F10FC7R

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



(副本)

1-1

名称 武汉翊诚会计师事务所（普通合伙）

成立日期 2021年07月07日

类型 普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 王照

主要经营场所 武汉市东西湖区将军路街武汉客厅小型展中心C栋14层07室

经营范围

许可项目：从事会计师事务所业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：财务咨询；税务服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）




登记机关

2021 11 19

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://59.208.149.198:9081/TopIcis/CertTabPrint.do>

国家市场监督管理总局监制
2021/11/22



会计师事务所 执业证书

名称：武汉翊诚会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王照

主任会计师：

经营场所：武汉市东西湖区将军路街武汉客厅
小型会展中心C栋14层07室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：42010419

批准执业文号：鄂财会发（2021）16号

批准执业日期：2021年8月6日

再次复印无效

证书序号：0012795

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关



二〇二一年三月三十日


中华人民共和国财政部制



姓名 王熙
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-08-30
Date of birth
工作单位 湖北九章会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 421023199008306122
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 9月2日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 9月2日
ly /m /d





此次复印无效

姓名	Full name	易本友
性别	Sex	男
出生日期	Date of birth	1974-08-04
工作单位	Working unit	武汉翊诚会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	Identity card No.	413028197408045710

